

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

## لاپاراسکوپي



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: ۱۷-۰۴۱۱-۳۶۴۹۰

فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳



[www.denahospital.com](http://www.denahospital.com)



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	لاپاراسکوپي
تهیه کننده	فريبا فراصت
سمت	سرپرستار
تأیید کننده	دفتر آموزش به بیمار
سال تهیه	تابستان ۱۴۰۰
ناظر کیفی	محدثه برومند
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

### منابع:

بیماریهای زنان و زایمان فیلیپ

بیماریهای زنان و زایمان برونر

تکنولوژی جراحی زنان و مامائی

مولفین: لیلا ساداتی - احسان گلچینی



**عوارض لاپاراسکوپي :**

البته لاپاراسکوپي خالی از عارضه نیست از جمله :

ایجاد درد شانه و شکم بعد از اعمال لاپاراسکوپي ممکن است به دلیل باقی ماندن گاز دی اکسید کربن باشد که می تواند به دنبال اتساع سریع شکم ایجاد گردد .

**مراقبتهای بعد از اعمال لاپاراسکوپي :**

- ۱- روز ترخیص مایعات - سوپ - فرنی و از فردا غذای معمولی و بدون محدودیت و از خوردن غذاهای نفاخ خودداری شود .
- ۲- فردا چسب روی شکم برداشته شود و حمام کند و نیاز به پانسمان ندارد .
- ۳- پنج روز بعد تماس با قسمت پاتولوژی آزمایشگاه دنا برای گرفتن جواب پاتولوژی و در صورت آماده بودن جواب مراجعه به آزمایشگاه دنا با کارت زرد .
- ۴- یک هفته تا ۱۰ روز بعد از عمل مراجعه به مطب با جواب پاتولوژی و برگ سبز خلاصه پرونده
- ۵- غذاهایی که ایجاد نفخ و یبوست می کنند مصرف نکنید. مثل لبنیات و حبوبات تا روز مراجعه به مطب پزشک
- ۶- برای برطرف شدن نفخ در حد توان راه بروید و فعالیت های روزانه خود را داشته باشید و عرق نعنا و مایعات مصرف کنید.

**مزایای لاپاراسکوپي :**

از جمله مزایای لاپاراسکوپي می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- ۱- کمک به تشخیص سریعتر و آسان تر ضایعات به کمک لنزهای زاویه دار و بزرگ نمایی ۴ تا ۲۰ برابر تصاویر .
- ۲- آسیب رسانی کمتر به تمامیت پوستی و بافت در اثر ایجاد برش کوچکتر
- ۳- عفونت کمتر زخم به دلیل عدم دستکاری شکم و ارگانهای درگیر
- ۴- کاهش شانس ابتلا به عوارض چسبندگی بعد از عمل
- ۵- اقامت کوتاه در بیمارستان و برگشت سریع به زندگی طبیعی و کار
- ۶- درد کمتر بعد از عمل جراحی
- ۷- کاهش عوارض ریوی و آمبولی به دلیل راه رفتن زود بیمار بعد از اعمال جراحی
- ۸- کمتر شدن احتمال بروز فلج روده ای که امکان تغذیه از راه دهان را همان روز یا حداکثر روز بعد از عمل جراحی فراهم می کند .
- ۹- اثرات روانی مثبت برای بیمار به دلیل بر جای نماندن اسکار ناشی از زخم جراحی باز
- ۱۰- بروز حداقل اختلال در سیستم ایمنی موضعی و سیستمیک

**لاپاراسکوپي چیست؟**

فرو بردن یک لاپاراسکوپ از طریق شکاف کوچکی در دیواره شکم و لبه تحتانی ناف که توسط گاز دی اکسید کربن انبساط یافته شده مشاهده تمامی اعضای لگن را امکان پذیر می سازد .  
در این عمل قبل از انجام هر کاری از بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی استفاده می شود .

